

POSESJA

SYSTEMY OGRODZENIOWE



• *Bramy* • *Furtki* • *Przęsła* • *Panele* • *Siatki* •

KATALOG 2016/2017

www.eposesja.pl

Szanowni Państwo!

Nasza firma zajmuje się produkcją, sprzedażą oraz montażem ogrodzeń. W swojej ofercie posiadamy szeroki asortyment towarów oraz usług.

Oferujemy:

- *ogrodzenia ozdobne: bramy, furtki i przęsła*
- *ogrodzenia z siatki lub paneli systemowych*
- *bramy i furtki przemysłowe*



Nasza oferta skierowana jest do osób prywatnych, jak również do firm.

Posiadamy szeroki wachlarz gotowych wzorów, które pomogą Państwu podjąć decyzję w wyborze odpowiedniego i funkcjonalnego ogrodzenia.



Na życzenie klienta wykonujemy indywidualne projekty ogrodzeń.

Naszym priorytetem jest Państwa zadowolenie, staramy dostosować się do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Posiadamy rozwiązania zarówno dla tych, którzy cenią sobie ekonomiczne podejście, jak i dla tych, którzy są w stanie zainwestować w ogrodzenie nieco więcej pieniędzy.

Cenimy sobie rzetelność, dokładność oraz jakość stosowanych materiałów, aby wykonane przez nas ogrodzenie służyło jak najdłużej.

Jesteś ciekaw jaki będzie koszt Twojego ogrodzenia? Napisz lub zadzwoń!

Skontaktujemy się z Tobą! Za darmo i bez zobowiązań dokonamy wyceny 😊

Podział systemów

Tradycyjne



Nowoczesne



Przemysłowe



Tradycyjne



Bramy / Furtki

Konstrukcja	Brama 1 / Furtka 1	Brama 2 / Furtka 2	Brama 3 / Furtka 3
Rama główna	profil 40x40	profil 40x40	profil 40x40
	poprzeczka 25x25	poprzeczka 25x25	plaskownik 25x4
Wypełnienie	profil 15x15	profil 15x15	pręt 12x12
Słupy	profil 80x80 lub 100x100	profil 80x80 lub 100x100	profil 80x80 lub 100x100

Przęsła

Konstrukcja	Przęsło 1	Przęsło 2	Przęsło 3
Element główny	profil 25x25	profil 25x25	plaskownik 25x4
Wypełnienie	profil 15x15	profil 15x15	pręt 12x12
Słupy	profil 60x60 lub 80x80	profil 60x60 lub 80x80	profil 60x60 lub 80x80

Bramy przesuwne

Konstrukcja	Brama P1	Brama P2	Brama P3
Rama główna	profil 40x40	profil 40x40	profil 40x40
	poprzeczka 25x25	poprzeczka 25x25	plaskownik 25x4
Szyba główna	80x80x5	80x80x5	80x80x5
Wypełnienie	profil 15x15	profil 15x15	pręt 12x12
Słupy	profil 80x80 lub 100x100	profil 80x80 lub 100x100	profil 80x80 lub 100x100

Wypozażenie

	Standardowe	Dodatkowe
Bramy dwuskrzydłowe	Zawiasy regulowane Uchwyty do kłódki Rygiel	Siłowniki do bramy Zamek z klamką
Bramy przesuwne	Zamek hakowy System jezdny i prow. Słup prowadzący i najazdowy 80x80	Napęd do bramy Listwa zębata
Furtki	Kaseta domykająca Klamka Zamek Zawiasy regulowane	Kaseta elektomagnes

Wymiary standardowe

	mm	Szerokość									
		1000	1800	2000	2200	2500	3000	3500	4000	4500	5000
w y s o k o ś ć	800	Furtki	Przęsła				Bramy				
	1000										
	1200										
	1400										
	1500										
	1700										

**Wysoka
jakość
produktów!**

Zabezpieczenie antykorozyjne

O cynk ogniowy + lakier proszkowy RAL



Kolorystyka

O cynk	6005	7016	8017	9005
--------	------	------	------	------

Tradycyjjne



W
Z
Ó
R
1



W
Z
Ó
R
2



W
Z
Ó
R
3



Nowoczesne



Bramy / Furtki

Konstrukcja	Brama 1 / Furtka 1	Brama 2 / Furtka 2	Brama 3 / Furtka 3
Rama główna	profil 40x40	profil 60x40	profil 40x40
	poprzeczka 25x25	x	x
Wypełnienie	profil 15x15	profil 80x20	profil 20x20
Słupy	profil 80x80 lub 100x100	profil 80x80 lub 100x100	profil 80x80 lub 100x100

Przęsła

Konstrukcja	Przęsło 1	Przęsło 2	Przęsło 3
Element główny	profil 25x25	profil 60x40	profil 30x30
Wypełnienie	profil 15x15	profil 80x20	profil 20x20
Słupy	profil 60x60 lub 80x80	profil 60x60 lub 80x80	profil 60x60 lub 80x80

Bramy przesuwne

Konstrukcja	Brama P1	Brama P2	Brama P3
Rama główna	profil 40x40, 40x27	profil 60x40	profil 40x40
Szyna główna	80x80x5	80x80x5	80x80x5
Wypełnienie	profil 15x15	profil 80x20	profil 20x20
Słupy	profil 80x80 lub 100x100	profil 80x80 lub 100x100	profil 80x80 lub 100x100

Wypożyczenie

	Standardowe	Dodatkowe
Bramy dwuskrzydłowe	Zawiasy regulowane Uchwyty do kłódki Rygiel	Siłowniki do bramy Zamek z klamką
Bramy przesuwne	Zamek hakowy System jezdny i prow. Słup prowadzący i najazdowy 80x80	Napęd do bramy Listwa zębata
Furtki	Kaseta domykająca Klamka Zamek Zawiasy regulowane	Kaseta elektromagnes

Wymiary standardowe

	mm	Szerokość									
		1000	1800	2000	2200	2500	3000	3500	4000	4500	5000
w y s o k o ś ć	800	Furtki	Przęsła				Bramy				
	1000										
	1200										
	1400										
	1500										
	1700										

**Terminowy
montaż
ogrodzeń!**

Zabezpieczenie antykorozyjne

O cynk ogniowy + lakier proszkowy RAL



Kolorystyka

O cynk	6005	7016	8017	9005
--------	------	------	------	------

Nowoczesne



W
Z
Ó
r
1



W
Z
Ó
r
2



W
Z
Ó
r
3



☎ 721 062 779 . 603 238 595

Przemysłowe



Bramy / Furtki

Konstrukcja	Brama 1 / Furtka 1	Brama 2 / Furtka 2	Brama 3 / Furtka 3
Rama główna	profil 40x40	profil 40x40	profil 40x40
		poprzeczka 40x40	poprzeczka 40x27
Wypełnienie	profil 20x20	profil 15x15	panel
Słupy	profil 80x80 lub 100x100	profil 80x80 lub 100x100	profil 80x80 lub 100x100



Wypożyczenie

Bramy przesuwne

Konstrukcja	Brama P1	Brama P2	Brama P3
Rama główna	profil 40x40	profil 40x40	profil 40x40, 40x27
Szyna główna	80x80x5	80x80x5	80x80x5
Wypełnienie	profil 20x20	profil 15x15	panel
Słupy	profil 80x80	profil 80x80	profil 80x80

	Standardowe	Dodatkowe
Bramy dwuskrzydłowe	Zawiasy regulowane Uchwyty do kłódki Rygiel	Siłowniki do bramy Zamek z klamką
Bramy przesuwne	Zamek hakowy System jezdny i prow. Słup prowadzący i najazdowy 80x80	Napęd do bramy Listwa zębata
Furtki	Kaseta domykająca Klamka Zamek Zawiasy regulowane	Kaseta elektromagnes

Wymiary standardowe

	mm	Szerokość									
		1000	1800	2000	2200	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Wysokość	800	Furtki	Przęsła				Bramy				
	1000										
	1200										
	1400										
	1500										
	1700										

**Kompleksowa
obsługa
klienta!**

Zabezpieczenie antykorozyjne

O cynk ogniowy + lakier proszkowy RAL



Kolorystyka

O cynk	6005	7016	8017	9005
--------	------	------	------	------

Przemysłowe



W
Z
Ó
R
1




W
Z
Ó
R
2



W
Z
Ó
R
3



Ogrodzenia Panelowe



Wymiary standardowe

Wysokość paneli [H]	mm	1030	1230	1330	1530	1730	2030
Szerokość paneli [L]	mm	2504					
Przetłoczenia [V]	szt.	2	2	3	3	3	4
Obejmy [V]	kpl.	2	2	3	3	3	4
Zalecana wys. słupków	mm	1800	1800	1800	2000	2200	2500
Zalecana wys. słupków z podmurówką	mm	1800	2000	2000	2200	2500	2500
Panel 3D oczko 50x200				Słupek profil 60x40			
Drut 4 lub 5 mm, oc lub oc+ral				Ścianka 1,25mm, 1,50mm lub 2mm			

Gwarancja
wysokiej
wytrzymałości!

Zabezpieczenie antykorozyjne

O cynk ogniowy + lakier proszkowy RAL



Kolorystyka

O cynk

6005

7016

8017

9005

Siatka ogrodzeniowa



*Najczęściej kupowane siatki ogrodzeniowe to te w rozmiarze 55x55.
Wykonane są one z drutu 2 mm, który pokryty jest powłoką PCV.*



*Do paneli systemowych i siatki ogrodzeniowej stosowana
jest podmurówka betonowa (płyta+łącznik) - wys. 25cm.*

Wymiary standardowe

Wysokość siatki	mm	1030	1230	1530	1730
Szerokość siatki	mm	nieograniczona			
Obejmy	kpl.	3	3	3	3
Zalecana wys. słupków	mm	1800	1800	2000	2200
Zalecana wys. słupków z podmurówką	mm	1800	2000	2200	2500
Średnica słupka	mm	fi 42 lub fi 48			
Ścianka słupka	mm	1.5 lub 2			
Siatka ocynk + powłoka PCV, drut 2/3mm lub 2.4/3.5mm		Oczko 55x55 lub 60x60			

**Stosujemy
SYSTEM
DUPLEX**

Zabezpieczenie antykorozyjne

Ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL



Kolorystyka

Ocynk

6005

7016

8017


9005

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły

☎ 721 062 779 . 603 238 595



Gdzie się znajdujemy?



*Jeśli wybrałeś już typ
interesującego Cię ogrodzenia
Skontaktuj się z nami*